



Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837

e-mail: biuro@mecchodziej.pl

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00

Kapitał wpłacony: 227.000,00

KRS: 0000247950

OGŁOSZENIE PRZETARGU Nr 4/2016

O wszczęciu postępowania
na wykonanie dokumentacji technicznej, oraz budowę sieci ciepłej dn 114,3/200 z rur
preizolowanych wraz z przyłączami do 12 budynków

Zamawiający

Miejska Energetyka Ciepła sp. z o.o.

ul.I.Paderewskiego 2

64-800 Chodzież

Tryb postępowania

Postępowanie przetargowe nr 4/2016 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 29

Regulaminu Udzielania Zamówień.

Przedmiot zamówienia

wykonanie dokumentacji technicznej, oraz budowę sieci ciepłej dn 114,3/200 z rur
preizolowanych wraz z przyłączami do 12 budynków

Termin realizacji

Część pierwsza – 04.04.2016 r.

Część druga - 01.08.2016 r.

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółki do 04.03.2016 r. do godz. 14⁰⁰.

Kryteria

Cena ofertowa netto – 100 %

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Warunki zamówienia nr 4/2016 stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Osoba uprawniona do kontaktu

Piotr Matyja - Prezes

Hieronim Drews – Dział Techniczny, w godzinach 7.30 – 15.00

telefon 67/28 22 592

Uwagi

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.



Miejska Energetyka Ciepna Sp. z o.o.

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837

e-mail: biuro@mecchodziej.pl

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00

Kapitał wpłacony: 227.000,00

KRS: 0000247950

Miejska Energetyka Ciepna Spółka z o.o. w Chodzieży

ul. I. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

tel.: 67/28 22 592, fax: 67 28 27 837

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

*na wykonanie dokumentacji technicznej, oraz budowę sieci ciepłej dn
114,3/200 z rur preizolowanych wraz z przyłączami do 12 budynków*

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień
na

Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym
załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

Tryb przetargu: Zebranie ofert nr 4/2016

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PROWADZONE BEZ STOSOWANIA
USTAWY

W MYŚL ART. 133 UST. 1 PZP

Zatwierdził

Prezes Spółki
Piotr Matyja

Chodzież, luty 2016



Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837

e-mail: biuro@mecchodziej.pl

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00

Kapitał wpłacony: 227.000,00

KRS: 000024795

Załącznik nr 1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

do postępowania przetargowego:

na wykonanie dokumentacji technicznej, oraz budowę sieci ciepłej dn 114,3/200 z rur preizolowanych wraz z przyłączami do 12 budynków

1. Zamawiający:

Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Chodzieży

ul. I.Paderewskiego 2

64-800 Chodzież

NIP: 607-00-17-919

Regon: 300076198

Numer telefonu: 67/28-22-592

Numer faksu: 67/28-27-837

e-mail: biuro@mecchodziej.pl

Godziny urzędowania: pn.-wt. 7.30 -16.00, śr.-pt. 7.00 – 15.00

2. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej i napisana pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Dokumenty winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi lub osoby posiadające pełnomocnictwo od osób uprawnionych. Pełnomocnictwo winno być stosownie do obowiązujących przepisów opłacone i zawierać ściśle i jednoznacznie określony zakres umocowania oraz okres jego ważności.

Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego winny być dostarczone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz posiadać tłumaczenia na język polski.

Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres:

Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Chodzieży

ul. I. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

i oznakowanej następująco:

„wykonanie dokumentacji technicznej, oraz budowa sieci ciepłej dn 114,3/200 z rur preizolowanych wraz z przyłączami „

z podaniem pełnej nazwy i adresu Wykonawcy.

3. Kryterium oceny ofert

Lp.	Kryterium	Waga
1	Cena ofertowa	100%

Kryterium 1

W kryterium **ceny ofertowej** punkty obliczane będą według wzoru:

$$CX = (C \text{ min} / C \text{ oferty}) \times 100 \times \text{WAGA KRYTERIUM}$$

gdzie : Cx – otrzymane punkty za cenę,

C min – cena najniższa z pośród złożonych (ważnych) ofert,

C oferty – cena badanej oferty

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania niniejszych Warunków i uzyska największą ilość punktów.

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej, oraz budowa sieci ciepłej dn 114,3/200 z rur preizolowanych wraz z przyłączami do 12 budynków

Warunki realizacji.

Wykonawca wykona przedmiotową usługę w terminie: do **01.08.2016**

5. Warunki gwarancji

Gwarancja na wykonanie zadania „projekt i wykonanie sieci ciepłej dn 114,3 z rur preizolowanych wraz z przyłączami” powinna wynosić 36 miesięcy od dnia odbioru. W przypadku wystąpienia awarii na wykonanych złączach skutkującej wystąpieniem wycieku, koszty usunięcia awarii pokryje Wykonawca (materiał + robocizna). Zakres prac niezbędny do usunięcia awarii ustalą strony i potwierdzą protokołem.

6. Dokumenty i oświadczenia jakie muszą dostarczyć wykonawcy.

- a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert.
- b. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2).
- c. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).
- d. Decyzja w sprawie nadania nr NIP
- e. Zaświadczenie o nadaniu nr REGON
- f. Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS potwierdzające odpowiednio nie zaleganie z opłaceniem podatków oraz składek ubezpieczeniowych lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub wstrzymane w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawionych nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert
- g. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat zrealizował min. 3 zadania o zakresie i wartości nie mniejszej niż w powyższym zadaniu
- h. Ważne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania sieci ciepłych
- i. Uprawnienia kwalifikacyjne spawaczy zgodnie z wymogami PN-EN 287-1 uprawniające do stosowania danych metod spawania, grup materiałów, zakresu średnic i metod spawania.

Brak w/w dokumentów lub oświadczeń, bądź ich niezgodność z wymaganiami określonymi w pkt. 2 SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta nie będzie rozpatrywana.

7. Osoby upoważnione do udzielania informacji w postępowaniu.
Piotr Matyja - Prezes
Hieronim Drews – dział techniczny, nr tel.:67/28-22-592
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Chodzieży mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy ul. I. Paderewskiego 2 do dnia 04.03.2016 r. do godz. 14⁰⁰. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu ich składania w siedzibie Zamawiającego o godz. 14¹⁵
9. Wadium
Wadium nie jest wymagane.
10. Informacje odnośnie sposobu udzielania wyjaśnień do SIWZ i wprowadzania zmian warunków do SIWZ.

W trakcie toczącego się postępowania Wykonawcy mogą zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ, nie później jednak niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

Pytanie oraz wyjaśnienie zostanie umieszczone na stronie internetowej: www.mecchodziez.pl w miejscu publikacji ogłoszenia o przetargu bez podawania danych pytającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej SIWZ, jednak nie później niż na 5 dni przed terminem składania ofert. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie przekazana w ten sam sposób, co informacja o wyjaśnieniach.

11. Termin związania ofertą, oferty częściowe, podwykonawcy

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych a udział podwykonawców wymaga uzyskania zgody Zamawiającego

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy o zamówienie

Umowę zawiera się w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Termin zawarcia umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty.

Umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów, o których mowa w pkt 3 niniejszej SIWZ.

12. Unieważnienie postępowania przetargowego.

Postępowanie unieważnia się, gdy nie złożono ofert lub wszystkie oferty zostały odrzucone.

Unieważnienie może nastąpić również w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów przygotowania ofert.

OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz.1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci ciepłej dn 114,3/200 oraz 12 przyłączy ciepłych,

Na etapie wykonywania projektu należy uzgodnić z Zamawiającym przebieg sieci ciepłej, średnicę przyłączy do poszczególnych budynków. Wskazana jest wizja lokalna w celu określenia przebiegu sieci i przyłączy, oraz spotkanie z Zarządcami i właścicielami podłączanych budynków.

Budynki znajdują się w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej, Daszyńskiego, Kilińskiego, Słowackiego.

Na potrzeby przygotowania oferty w załączniku nr 4 przedstawiono położenie podłączanych budynków oraz istniejącej sieci ciepłej w skali 1:1000.

Mapę do celów projektowych Zamawiający wykona we własnym zakresie i przekaze Oferentowi, który otrzyma największą ilość punktów.

Warunki do projektowania

1. Dokumentację techniczną opracować w technologii rur preizolowanych wraz z impulsową instalacją alarmową.
2. Przewidzieć miejsce montażu skrzynki pomiarowej w podłączanym budynku przy ul. Słowackiego 4.
3. Instalację alarmową w miejscu podłączenia sieci dn 114,3/200 do sieci 168,3/250 zamknąć w pętłę pomiarową.
4. Parametry sieci ciepłej: ciśnienie – 1,6 MPa; temperatura zasilania – 130°C, powrotu – 80°C

Zakres opracowania – opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami i rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji. Rozwiązania projektowe będą na bieżąco konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym.
2. Elementy projektu:
 - a. projekt budowlano-wykonawczy
 - b. opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 - c. uzyskanie wszystkich niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji projektowej
 - d. wszelkie niezbędne materiały, wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach ceny oferty.

Mapy do projektowania wraz wypisem właścicieli dostarcza Zamawiający,
 - e. zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej i opracowania oferty ponosi Wykonawca.
3. Dokumentację należy wykonać w następującej formie:
 - a. 5 egz. w formie oprawionych teczek – projekt budowlano-wykonawczy
 - b. 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD (format PDF – do wydruków z możliwością kopiowania) – projekt budowlano-wykonawczy

OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz.2

„Budowa sieci ciepłej wraz z 12 przyłączami i dostawą materiałów”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-montażowe sieci ciepłej w rejonie ulic Jagiellońska, Słowackiego, Daszyńskiego, Kilińskiego

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz przedmiarem robót, uwzględniając poniższe uwagi:

1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania „Warunków technicznych” przyłączenia do sieci ciepłej Miejskiej Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Chodzieży.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 01.08.2016r.

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy

- Wszelkie roboty montażowe należy wykonać, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych bezpośrednio w gruncie” wydanymi przez PZITS, IGCP zeszyt 2 z 2013 r. [1]

- Komplet materiałów preizolowanych do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca z zastrzeżeniem, że Zamawiający dysponuje rurami preizolowanymi z demontażu 114,3/200 – 16 sztuk, kolanami preizolowanymi 114,3/200, 1 x 1, 90° – 14 sztuk. Materiały należy uwzględnić w zamówieniu.
- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, zapewni niezbędne materiały pomocnicze, w szczególności piasek i surowce do odtworzeń nawierzchni.
- Wykonawca zapewni wytyczenie geodezyjne trasy ciepłociągu oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
- Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów, związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego.
- Uzyskanie pozwolenia na budowę i projektu organizacji ruchu.
- Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszelkich uzgodnień z administratorami oraz właścicielami budynków, sklepów, instytucji, w sprawach ewentualnych utrudnień w czasie wykonywania robót.
- Ochrona na swój koszt mienia zgromadzonego na placu budowy począwszy od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego.
- Prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i P/POŻ. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów
- Usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób postronnych w rejonie prowadzenia robót. Ewentualne odszkodowania z tytułu utrudnień spowodowanych robotami, zapłaci Wykonawca.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
- Okazywanie na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw jakości w stosunku do zastosowanych materiałów.
- Wykonawca we własnym zakresie zajmuje się organizacją placu budowy i zabezpieczeniem jej w niezbędne media.
- Wykonawca na okres trwania robót ubezpieczy budowę a dokument potwierdzający ubezpieczenie przedstawi Zamawiającemu w terminie na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.
- Odpady i śmieci w tym ziemię z wykopów Wykonawca zagospodaruje lub przekaże uprawnionym podmiotom na własny koszt. Zagospodarowanie lub przekazanie odpadów powstałych w czasie robót musi być zgodne z Ustawą o odpadach.

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym protokołów, niezbędnych atestów, certyfikatów dotyczących realizowanego przedmiotu umowy oraz dokumentu gwarancyjnego.
- Wykonawca zleci i zorganizuje w porozumieniu z Zamawiającym, badania zagęszczenia gruntu oraz badania diagnostyczne 100% spoin spawalniczych (metodą radiologiczną). Koszty badań poniesie Wykonawca.
- Wykonawca dostarcza piasek i żwir.
- Wszelkie uzgodnienia i powiadomienia wynikające z wydanej Opinii ZUD, Wykonawca zrealizuje we własnym zakresie.
- Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego, instalacje znajdujące się w trasie wykopu oraz odtworzy stan pierwotny wszelkiego rodzaju nawierzchni, po wykonaniu prac montażowych i przedstawi protokoły odbiorów końcowych spisanych z właścicielami terenów, przez które będzie przebiegała realizowana inwestycja.
- Wymagania dotyczące Gwarancji. Zamawiający wymaga udzielenia 36-miesięcznego okresu gwarancji na roboty budowlano-montażowe. Na zastosowane materiały Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z gwarancją Producenta.

Wykonawca przed złożeniem oferty, we własnym zakresie winien zapoznać się z terenem na którym będzie prowadzone zadanie inwestycyjne.

Zamawiający zastrzega, że ustanowiony nadzór inwestorski, na bieżąco będzie obecny przy badaniach połączeń spawanych, instalacji alarmowej, badaniach zagęszczenia gruntu i próbach ciśnieniowych. Wszystkie protokoły z w/w badań należy niezwłocznie przekazywać nadzorującemu.

Zamawiający ustanawia nadzór w osobie – Pan Piotr Biszof

Podstawowe wymagania:

1. Rury stalowe muszą być:
 - wyprodukowane ze stali P235GH :
 - zgodne z normami PN-EN 10217
 - atestowane, posiadające świadectwo odbioru 3.1. wg PN-EN10204
2. Izolacja z pianki PUR
 - wartość deklarowana współczynnika przewodności cieplnej λ_{50} nie może być wyższa niż 0,027 W/mK i potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez niezależny instytut badawczy
 - zastosowanie cyklopentanu jako środka spieniającego, przy produkcji izolacji poliuretanowej zarówno rur jak i kształtek.
3. Rury osłonowe muszą być produkowane z polietylenu HDPE min. PE80, w którym nie występuje koncentracja naprężeń i posiadać atest producenta granulatu.
4. Średnica i grubość ścianki rury osłonowej musi być zgodna z PN-EN 253:2009.
5. Mufy muszą być tylko termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do zalewania pianką PUR z korkami do wtapiania. Końcówki termokurczliwe mogą być tylko sieciowane radiacyjnie.
6. Należy stosować impulsowy system alarmowy spełniający wymagania normy PN-EN 14419.
Rury i elementy prefabrykowane muszą posiadać wtopione w izolację miedziane druty alarmowe o przekroju 1,5 mm² każdy.
7. Rury preizolowane powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną dopuszczającą do przesyłania nośnika ciepła o ciśnieniu roboczym do 2,5 MPa i temperaturze roboczej 140°C.
8. Przy produkcji rur i elementów preizolowanych, przy projektowaniu, wykonawstwie i przy odbiorach rurociągach preizolowanych układanych bezpośrednio w gruncie należy stosować postanowienia normy PN-EN 13941, PN-EN 13480, PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 114419.
9. Kompensację wydłużeń cieplnych wykonać poprzez zastosowanie załamań trasy i kompensacji naturalnych z określeniem długości ramion kompensacyjnych oraz ilości i ułożenia poduszek kompensacyjnych.

10. Przejście pod ul. Marcinkowskiego wykonać metodą przecisku.
11. Połączenia spawane wykonać metodą TIG(141), MIG/MAG(131/135) w osłonie gazu obojętnego. Odstępstwo od podanych metod wymaga zgody Zamawiającego (Inspektora Nadzoru).
12. Spawacze wykonujący spawanie rurociągów powinni posiadać kwalifikacje zgodne z PN-EN 287-1. Personel nadzorujący wykonanie prac spawalniczych musi mieć kwalifikacje zgodne z normą PN-EN ISO 14731.
13. 100% spawów poddać kontroli wzrokowej wg PN-EN 13018, PN-EN ISO 17637, PN-EN ISO 5817, badaniom radiograficznym wg PN-EN 444, PN-EN 1435, PN-EN 12517-1 przy poziomie badania A do C w poziomie jakości C lub B.
14. Prace spawalnicze wykonać w warunkach określonych w materiałach [1].
15. W miejscu podłączenia projektowanej sieci ciepłej do istniejącej zamontować preizolowane zawory odcinające z końcówkami do spawania. Zawory umieścić w studziencie żelbetowej z włazem o średnicy umożliwiającej łatwy dostęp do zaworów.
16. Wymagany poziom zagęszczenie gruntu wg Proctora >97%.
17. Przejścia przez przegrody budowlane zaprojektować jako szczelne.
18. Manometry i termometry zamontowane zostaną w węzłach ciepłych,
19. Wszystkie przyłącza należy w budynkach zakończyć zaworami do spawania P=16 bar, t=130°C.

Szczegółowe wymagania:

Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania, kontroli, odbioru sieci ciepłej zawarte są w zeszycie nr 2 , o którym mowa w [1].

Zatwierdzam
Prezes Piotr Matyja



Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837

e-mail: biuro@mecchodziej.pl

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00

Kapitał wpłacony: 227.000,00

KRS: 0000247950

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Do oferty na wykonanie dokumentacji technicznej, oraz budowę sieci ciepłej dn 114,3/200 z rur preizolowanych wraz z przyłączami do 12 budynków

Nazwa i adres Wykonawcy

.....
.....
.....

Numer telefonu.....fax.....

1. Zobowiązujemy się do realizacji w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem jak w pkt 4 SIWZ oraz złożoną ofertą w cenie:

Wartość netto:zł + VAT

=zł.

(słownie brutto:

.....
.....

2. Na wykonaną usługę udzielamy gwarancji na okres m-cy.
3. Zobowiązujemy się do świadczenia usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych bez wzywania służb producenta i ponoszenia kosztów przez Zamawiającego
4. W załączeniu przedstawiamy komplet dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ.

.....
(Podpis osoby uprawnionej)



Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837

e-mail: biuro@mecchodziej.pl

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00

Kapitał wpłacony: 227.000,00

KRS: 0000247950

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Do oferty na wykonanie dokumentacji technicznej, oraz budowę sieci ciepłej dn
114,3/200 z rur preizolowanych wraz z przyłączami do 12 budynków

Nazwa i adres Wykonawcy

.....
.....

Numer telefonu.....fax.....

Wykonawca oświadcza, że:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jestem świadomy poniesienia odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji.

Oświadczenie powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....
(Podpis osoby uprawnionej)